



КАТАЛОГ КОМПАНИИ ПРОМСПЕЦСЕРВИС



Ковровые покрытия



www.promspetservis.ru
info@promss.ru

+7 909 943-04-04



О КОМПАНИИ

Компания «ПРОМСПЕЦСЕРВИС» специализируется на производстве торгового оборудования совместно с европейскими партнерами, осуществляется установка, а также гарантийное и сервисное обслуживание данного оборудования.

Ежегодно компания расширяет линейку оборудования и наращивает объёмы выпуска продукции. Больше всего компания преуспела в оснащении торговых площадей формата DIY. Наше оборудование установлено в торговых центрах по всей территории России. Это и презентационные стенды для плитки и ламината, боксы для сантехники, оборудование для презентации освещения.

Уникальным продуктом компании являются электропатерностеры для ковровина и линолеума.

Совместное производство с французскими партнерами дает возможность гарантировать европейское качество по конкурентным ценам.

Преимущества

Подберем необходимое оборудование с учетом ваших параметров, предложим оптимальные варианты установки в торговом зале, на складе.

Обеспечим установку оборудования и гарантийное обслуживание.

Устраним неполадки и заменим комплектующие в короткий срок благодаря наличию склада запасных частей.

Предложим специальные условия на сервисное обслуживание

Особые условия для постоянных клиентов

Наши постоянные клиенты:

АШАН, ЛЕНТА, МАГНИТ, ПАЛАС БЕЛОРУСЬ, ЛЕРУА МЕРЛЕН,

МЕГАСТРОЙ, CASTORAMA, СТРОЙПАРК ТОМСК.



ВИДЫ ПАТЕРНОСТРОВ



ДЕМО М1



СЛАДОК М2



СЛАДОК М3



ВИДЫ, РАЗМЕРЫ, АРТИКУЛЫ ПАТЕРНОСТРОВ

Патерностеры Дето для ковролина:

| Количество рулонов диаметром 540 мм | Высота патерностера, Метры | Ковролин 2 М | Ковролин 3 М | Ковролин 3,5 М | Ковролин 4 М |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| | | АРТИКУЛ | | | |
| 11 | 3,6 | A203611CE | A303611CE | A353611CE | A403611CE |
| 12 | 3,9 | A303912CE | A303912CE | A353912CE | A403912CE |
| 13 | 4,2 | A204213CE | A304213CE | A3542C13E | A404213CE |
| 14 | 4,5 | A204514CE | A304514CE | A354514CE | A404514CE |
| 15 | 4,8 | A204815CE | A304815CE | A354815CE | A404815CE |
| 16 | 5,1 | A205116CE | A305116CE | A355116CE | A405116CE |
| 17 | 5,4 | A205417CE | A305417CE | A355417CE | A405417CE |
| 18 | 5,7 | A205718CE | A305718CE | A355718CE | A405718CE |
| 19 | 6,0 | A206019CE | A306019CE | A356019CE | A406019CE |

Патерностеры Дето для линолеума:

| Количество рулонов диаметром 350 мм | Высота патерностера, Метры | Линолеум 2 М | Линолеум 3 М | Линолеум 3,5 М | Линолеум 4 М |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| | | АРТИКУЛ | | | |
| 16 | 3,6 | A203616CE | A303616CE | A353616CE | A403616CE |
| 18 | 3,9 | A203918CE | A303918CE | A353918CE | A403918CE |
| 19 | 4,2 | A204219CE | A304219CE | A354219CE | A404219CE |
| 21 | 4,5 | A204521CE | A304521CE | A354521CE | A404521CE |
| 22 | 4,8 | A204822CE | A304822CE | A354822CE | A404822CE |
| 24 | 5,1 | A205124CE | A305124CE | A355124CE | A405124CE |
| 25 | 5,4 | A205425CE | A305425CE | A355425CE | A405425CE |
| 27 | 5,7 | A205727CE | A305727CE | A355727CE | A405727CE |
| 28 | 6,0 | A206028CE | A306028CE | A356028CE | A406028CE |

Патерностеры Дето для ковролина:

| Количество рулонов диаметром 540 мм | Высота патерностера, Метры | Ковролин 2 М | Ковролин 3 М | Ковролин 3,5 М | Ковролин 4 М |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| | | АРТИКУЛ | | | |
| 11 | 3,6 | A203611CE | A303611CE | A353611CE | A403611CE |
| 12 | 3,9 | A303912CE | A303912CE | A353912CE | A403912CE |
| 13 | 4,2 | A204213CE | A304213CE | A3542C13E | A404213CE |
| 14 | 4,5 | A204514CE | A304514CE | A354514CE | A404514CE |
| 15 | 4,8 | A204815CE | A304815CE | A354815CE | A404815CE |
| 16 | 5,1 | A205116CE | A305116CE | A355116CE | A405116CE |
| 17 | 5,4 | A205417CE | A305417CE | A355417CE | A405417CE |
| 18 | 5,7 | A205718CE | A305718CE | A355718CE | A405718CE |
| 19 | 6,0 | A206019CE | A306019CE | A356019CE | A406019CE |

ВИДЫ, РАЗМЕРЫ, АРТИКУЛЫ ПАТЕРНОСТРОВ

Патерностеры Sladock M-2 для ковровина:

| Количество рулонов диаметром 350 мм | Высота патерностера, Метры | Ковролин 3 М | Ковролин 3,5 М | Ковролин 4 М |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|--------------|
| | | АРТИКУЛ | | |
| 27 | 4,5 | A304527M2M | A354527M2M | A404527M2M |
| 29 | 4,8 | A304829M2M | A354829M2M | A404829M2M |
| 31 | 5,1 | A305131M2M | A355131M2M | A405131M2M |
| 33 | 5,4 | A305433M2M | A355433M2M | A405433M2M |
| 35 | 5,7 | A305735M2M | A355735M2M | A405735M2M |

Патерностеры Sladock M-2 для линолеума:

| Количество рулонов диаметром 350 мм | Высота патерностера, Метры | Линолеум 3 М | Линолеум 3,5 М | Линолеум 4 М |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|--------------|
| | | АРТИКУЛ | | |
| 41 | 4,5 | A304541M2P | A354541M2P | A404541M2P |
| 44 | 4,8 | A304844M2P | A354844M2P | A404844M2P |
| 47 | 5,1 | A305147M2P | A355147M2P | A405147M2P |
| 50 | 5,4 | A305450M2P | A355450M2P | A405450M2P |
| 53 | 5,7 | A305753M2P | A355753M2P | A405753M2P |

Патерностеры Sladock M-3 для ковровина:

| Количество рулонов диаметром 350 мм | Высота патерностера, Метры | Ковролин 3 М | Ковролин 3,5 М | Ковролин 4 М |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|--------------|
| | | АРТИКУЛ | | |
| 40 | 4,5 | A304540M3M | A354540M3M | A404540M3M |
| 43 | 4,8 | A304843M3M | A354843M3M | A404843M3M |
| 46 | 5,1 | A305146M3M | A355146M3M | A405146M3M |
| 49 | 5,4 | A305449M3M | A355449M3M | A405449M3M |
| 52 | 5,7 | A305752M3M | A355752M3M | A405752M3M |

Патерностеры Sladock M-3 для линолеума:

| Количество рулонов диаметром 350 мм | Высота патерностера, Метры | Линолеум 3 М | Линолеум 3,5 М | Линолеум 4 М |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|--------------|
| | | АРТИКУЛ | | |
| 61 | 4,5 | A304561M3P | A354561M3P | A404561M3P |
| 65 | 4,8 | A304865M3P | A354865M3P | A404865M3P |
| 70 | 5,1 | A305170M3P | A355170M3P | A405170M3P |
| 74 | 5,4 | A305474M3P | A355474M3P | A405474M3P |
| 79 | 5,7 | A305779M3P | A355779M3P | A405779M3P |

РЕЛЬСОВАЯ ОТРЕЗНАЯ МАШИНА

Рельсовая отрезная машина предназначена для работы с напольными покрытиями в рулонах, в магазинах розничной продажи ширина 3 м/4 м, с электронным индикатором и ножом "Носорог" для отреза.

Оснащена электронным индикатором отматываемой длины покрытия, откидывающимся прижимным валом и бесконтактными датчиками управления. Цвет боковых панелей **RAL9001**.



Характеристики:

| | | |
|---|-------------------------------------|----------|
| Допустимая нагрузка на электроизмеритель | MAX | 250кг |
| Измеряемая длина | MAX | 99,9м |
| Приводные шкивы | HD 40-5M15 | 8 |
| Приводные ремни | HTS1050-5M, 525-5M, 1690- 5M (15мм) | 3 |
| Двигатель | 0,37kW 1500 r/min | 1 |
| Редуктор | S17 DRS80S4DE1 1350/9.9 | 1 |
| Собственный вес | | 350кг |
| Максимальная скорость измерения | MAX | 9м/мин. |
| Погрешность измерения от измеряемой длины | | +/- 0,5% |
| Температура эксплуатации | | 15-45°C |
| Максимальная влажность | Не допускает прямого попадания воды | 93% |
| Вес прижимного вала | | 35кг |

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПАТЕРНОСТЕРА

- Опора вала




- Панель управления



- Ремень с металлической пряжкой для фиксации ковролина/линолеума
диам. 650/350



- Валы для патерностеров
2,5 м; 3 м; 3,5 м; 4 м.



- Тележка загрузочная для Демо



- Зажим для ковров тип «щипцы»
1700 мм, 2000 мм, 2500 мм



СТЕНДЫ ДЛЯ КОВРОВ

• ИСПАХАН

Стенд Israhan 1,7x2,2x3м, выкатные направляющие на 40 ковров, в комплекте с зажимами - щипцами 40 шт. и подиумом h=750 мм.

Стенд Israhan 1,7x2,2x2,5м, выкатные направляющие на 40 ковров, в комплекте с зажимами - щипцами 40 шт. и подиумом h=750 мм.



• ПОЖЕВОЛЬ

Пожеволь для ковровых покрытий.



ПОЖЕВОЛЬ

ПОЖЕВОЛЬ

Артикул: FTR-08

СТЕНДЫ ДЛЯ КОВРОВ

• КАШМИР



| Размер ковров | Количество ковров | Размер стенда (ДхВхШ) |
|---------------|-------------------|-----------------------|
| 1.7 x 2.4 | 11 | 3760 x 2645 x 835 |
| 1.7 x 2.4 | 21 | 3760 x 2645 x 1485 |
| 1.7 x 2.4 | 31 | 3760 x 2645 x 2135 |
| 2 x 3 | 11 | 4360 x 3245 x 835 |
| 2 x 3 | 21 | 4360 x 3245 x 1485 |
| 2 x 3 | 31 | 4360 x 3245 x 2135 |
| 2.5 x 3.5 | 11 | 5360 x 3745 x 835 |
| 2.5 x 3.5 | 21 | 5360 x 3745 x 1485 |
| 2.5 x 3.5 | 31 | 5360 x 3745 x 2135 |

СТЕНДЫ ДЛЯ ЛАМИНАТА/ПЛИТКИ

- Раздвижной стенд для плитки/ламината «СЕЗАМ» с интеграцией в стеллаж.
- 2 метра;
- 3 метра.





- Стенд «КНИЖКА» для плитки
Габаритные размеры 2850x2400x1200 мм (ШхВхГ)
Масса конструкции 570 кг (без подложек с образцами)
Нагрузка на одну рамку стенда «Книжка» – 80 кг
Нагрузка на стенд «Книжка» - 1200 кг



СТЕНДЫ ДЛЯ ЛАМИНАТА/ПЛИТКИ

- **Презентационный стенд для плитки «Пожеволь»**



- 10 выдвижных полок на шариковых направляющих, с максимальной нагрузкой на полку 25 кг.



- **Презентационный стенд для плитки «Сириус»**

- 10 выдвижных полок на шариковых направляющих, с максимальной нагрузкой на полку 25 кг.

Подставка под стенд для плитки - высота 130 мм.



СТЕНДЫ ДЛЯ ЛАМИНАТА/ПЛИТКИ

• Стенды «ГИДРА»



• Стенды «НЕПТУН»



Артикул: КР0393ХВ

СТЕНДЫ ДЛЯ ЛАМИНАТА/ПЛИТКИ

- Стенд «АРИАДНА 150» для плитки



Артикул: ККИТ02578

АРИАДНА 150

- Стенд «АРИАДНА 200» для плитки



Артикул: КР0611Х

АРИАДНА 200

СТЕНДЫ ДЛЯ ЛАМИНАТА/ПЛИТКИ

- Стенд «АРИАДНА 500» для паркета



АРИАДНА 500

Артикул: КР0670Х

- Подиум «ПРОМО»



Артикул: КР0595ХВ

ПРОМО




РАЗДВИЖНЫЕ РАМКИ С ПЕРФОРАЦИЕЙ

Направляющие 3100 мм. с тремя перфоранками 3700 x 1000 мм. и специальными кронштейнами для фиксации к рамкам товара для демонстрации

Направляющие 3100 мм. с тремя перфоранками 2740x1000мм. для фиксации товара в комплекте с нижним профилем (**Пожарный выход**)

Направляющие 2660 мм. с тремя перфоранками 3700 x 850мм. для фиксации товара в комплекте с нижним профилем для установки на балку

Направляющие 2100 мм. с двумя перфоранками 3700 x 1000мм. для фиксации товара в комплекте с нижним профилем для установки на балку




НАПРАВЛЯЮЩИЕ
ДЛЯ ЗЕРКАЛ

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ЛАМИНАТА И ПЛИТКИ

Направляющие 3100 мм. с тремя рамками 4200x990 мм и тремя рамками 1000x900 мм. **для ламината и плитки** в комплекте с нижним профилем для установки на балку

Направляющие 3100 мм. с тремя рамками 3000x990 мм. **для ламината и плитки** в комплекте с нижним профилем для установки на балку (**Пожарный выход**)

Направляющие 2100 мм. с двумя рамками 4200x990 мм и двумя рамками 1000x900 мм. **для ламината и плитки** в комплекте с нижним профилем для установки на балку



НАПРАВЛЯЮЩИЕ
ДЛЯ ЛАМИНАТА И ПЛИТКИ

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ РЕКЛАМЫ



Направляющие 3000 мм. Кронштейн верхней балки 140X40 мм. Кронштейн нижней балки 100X40мм. Рамки 2 шт. 2400X1530 мм.

Направляющие 2660 мм. Кронштейн верхней балки 140X40 мм. Кронштейн нижней балки 100X40мм. Рамки 2 шт. 2400X1530 мм.


Направляющие 2000 мм. Кронштейн верхней балки 140X40 мм. Кронштейн нижней балки 100X40мм. Рамки 2 шт. 2400X1530 мм.

Направляющие 3000 мм. Кронштейн верхней балки 140X40 мм. Кронштейн нижней балки 100X40мм. Рамки 2 шт. 1742X1530 мм.

Направляющие 2660 мм. Кронштейн верхней балки 140X40 мм. Кронштейн нижней балки 100X40мм. Рамки 2 шт. 1742X1530 мм.

Направляющие 2000 мм. Кронштейн верхней балки 140X40 мм. Кронштейн нижней балки 100X40мм. Рамки 2 шт. 1742X1530 мм.

Рамка 1742X1530 мм.





Модули CartStop SS выполнены из полированной нержавеющей стали.

Модули CartStop SS хорошо подходят для защиты от повреждений как оборудования, так и стен (внутренних и внешних), а также застекленных областей, при этом презентабельный вид никак не влияет на защитные свойства модулей.

Модули CartStop SS могут при необходимости комплектоваться уголками из нержавеющей стали, рассчитанными на фиксированный угол поворота в 90°

Модули CartStop SS идеально подойдут для тех, кто ценит простоту и надежность.



ОТБОЙНИКИ


Модули CartStop BR представляют собой профиль из оцинкованной стали длиной 2750 мм, который возможно установить на ножки различной высоты.

Модули CartStop BR предназначены для установки в складских помещениях, холодильных камерах, но их также возможно использовать для организации парковочных зон для покупательских тележек.

Опоры для модулей CartStop BR могут быть в трех высотах: 115 мм, 184 мм, 255 мм.

Для организации зоны парковки рекомендуемая высота ножки – 115 мм.

Модули CartStop BR очень прочны, но в то же время просты в установке с фиксацией на специальных болтах.



ОТБОЙНИКИ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые Дамы и Господа! Наша компания стремится быть ближе к своим партнерам. Мы нацелены на внимательное отношение к своим клиентам, постоянное улучшение качества обслуживания, условий работы и поддержку новых идей.

Вы всегда можете обратиться напрямую к руководству нашей компании и задать любой интересующий Вас вопрос, высказать свое предложение, замечание.

Генеральный Директор:

Мельник Игорь Владимирович
+7 909 943-04-04
i.melnik@promss.ru

Все ваши сообщения будут рассмотрены непосредственно руководством компании.

Менеджеры отдела продаж:

Катерина
+ 7 985 116-59-05
e.iordachescu@promss.ru

Маргарита
+7 905 777-79-56
m.mocreak@promss.ru

Юридический адрес: 140145, Московская обл, Раменский р-н, Трошково д, Солнечная ул, дом № 6А.

Фактический адрес (офис): г. Москва, пер. Семеновский, д.15.

Время работы офиса: Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00

Так как офис компании находится в г. Москва. Обязательно приходите к нам на чашку ароматного кофе.

Совместно обсудим все вопросы и предложим решения/рекомендации!

